

Deklaracja zgodności nr 73/2010

1. Producent wyrobu budowlanego:

„IZOLEX” Sp. z o.o., 83-250 Skarszewy, ul. Górna 5

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

IZOFOL

Masa hydroizolacyjna

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

20.30.22.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Wyrób przeznaczony jest do wykonywania izolacji wodochronnych w pomieszczeniach narażonych na okresowe działanie wody.

(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna: **Aprobata Techniczna I.T.B. nr AT - 15 – 7116/2008 z aneksami nr 1 i nr 2, Hydroizolacyjne masy: IZOFOL, IZOFOL-FLEX, IZOFOL-DACH**

(nr, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy lub nr, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobowanej).

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Zawartość wody – nie więcej niż 50%,

Spływność z pionowego podłoża, – nie spływa,

Prześlakliwość, słup wody 1000 mm, 24h – nie prześlaka


(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (AC 013)

Certyfikat ZKP nr F/13/BG/12/2010

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

„IZOLEX” Sp. z o.o.
Kierownik Laboratorium Kontroli Jakości

mgr inż. Andrzej Horbaczewski

Skarszewy, dnia 24.06.2010.

.....
(miejsce i data wystawienia)

mgr inż. Andrzej Horbaczewski

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Deklaracja obejmuje wyroby dopuszczone do sprzedaży. W przypadku zmiany technologii zostanie wystawiony nowy dokument po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury badawczej.

(Dokument wykonano na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 Dz. U. Ni- 198. poz. 2041).