



Deklaracja zgodności WE nr 51/2010

1. Producent wyrobu budowlanego:

PW FAST Sp. z o.o.
ul. Folszowa 112
65-751 Zielona Góra

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

FAST NORMAL SPEED Szybkowiązący klej do płytek ceram. i terakoty wodo i mrozoodporny typ: C1 FT

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego PKWiU: 23.64.10.0

4. Postanowienia, z którymi wyrób jest zgodny:

CE 10	Norma odniesienia: PN-EN 12004:2008	
	Rodzaj kleju: Klej cementowy	
	Zastosowanie końcowe: wykończenie wewnętrzne/ zewnętrzne podłogowe lub ściennie	
Wykaz właściwości	Wartość deklarowana	Metody badań
Wytrzymałość złącza	Przyczepność wczesna przy rozciąganiu po 6 godzinach: typ C1FT wg PN-EN 12004:2008 : $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
	Przyczepność początkowa przy rozciąganiu: typ C1FT wg PN-EN 12004:2008 : $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
	Przyczepność – czas otwarty: typ C1FT wg PN-EN 12004:2008 : $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (po czasie nie krótszym niż 10 min)	EN 1346
Kondycjonowanie/ oddziaływanie starzenia termicznego	Przyczepność przy rozciąganiu po starzeniu termicznym: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Oddziaływanie wilgoci	Przyczepność przy rozciąganiu po zanurzeniu w wodzie: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Cykle zamrażanie- rozmrażanie	Przyczepność przy rozciąganiu po cyklach zamrażania – rozmrażania: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Spływ	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 1308
Reakcja na ogień	Klasa A1 /A1 _f	EN 13501-1

5. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

FAST NORMAL SPEED dzięki swoim właściwościom nadaje się doskonale do przyklejania płytek ceramicznych i terakoty, na różnego rodzaju podłożach wewnątrz jak i na zewnątrz budynku (beton, pustaki, cegła, tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty kartonowo - gipsowe, stara glazura i lastriko, gazobeton, kamienne płytki elewacyjne oprócz marmuru). Ze względu na jego podwyższone parametry nadaje się również do przyklejania płytek gresowych wewnątrz pomieszczeń.

6. Zharmonizowana specyfikacja techniczna

PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek – wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie wraz z załącznikami Za, ZA.1, ZA.2, ZA.3

7. Oznaczenie i siedziba notyfikowanej jednostki, która brała udział w ocenie zgodności wyrobu budowlanego:

System oceny zgodności: 3

TECHNICZNY I DOŚWIADCZALNY ZAKŁAD BUDOWLANY PRAHA, S.P. Notyfikowana jednostka kontrolująca nr 1020;

Zielona Góra, 12.04.2010
(miejsce i data wystawienia)
Aktualizacja dnia 05.12.2012r.

FAST Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
65-751 Zielona Góra, ul. Folszowa 112
tel. +48 68/328 62 00, fax 68/328 62 51
NIP 929-011-32-71

PREZES
mgr inż. Paweł Korzeniewski

WICEPREZES
Eugeniusz Pytkowski

(imię, nazwisko i podpis osób upoważnionych)