



## Deklaracja zgodności WE nr 46/2012

### 1. Producent wyrobu budowlanego:

PW FAST SP. Z O.O.  
UL. FOLUSZOWA 112  
65-751 ZIELONA GÓRA

### 2. Nazwa wyrobu budowlanego:

**FAST G 1** Extra biała, elastyczna gładź szpachlowa Typ C6/20/2

### 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 23.52.20.0

### 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

**FAST G 1** to masa szpachlowa przeznaczona do robót wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie. Nadaje się jako warstwa wyrównawcza pod wszelkiego rodzaju powłoki malarskie. Może być stosowana do uzupełniania ubytków na powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

### 5. Specyfikacja techniczna

PN-EN 13279-1:2009  
System oceny zgodności: 4

### 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

LP	Właściwy	Badanie według	Deklarowana wartość
1	Klasa reakcji na ogień	Zawartość substancji organicznej <1%	A1
2	Uziarnienie		1500 $\mu\text{m}$ =0
3	Czas wiązania	PN-EN 13963	Min. 20 min
4	Udział spoiwa w przeliczeniu na $\text{CaSO}_4$ % masy	PN-EN 13279-2	> 50
5	Wytrzymałość na zginanie $\text{N/mm}^2$	PN-EN 13279-2	>1,0
6	Wytrzymałość na ściskanie $\text{N/mm}^2$	PN-EN 13279-2	> 2,0
7	Przyczepność do betonu, $\text{N/mm}^2$ , sposób zniszczenia połączenia	PN-EN 13279-2	> 0,5 , b

### 7. Numer raportu z badań w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

**Raport z badań nr: FL5/2009 – badania własne laboratorium FAST.**

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.**

**„FAST”** Sp. z o.o.  
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE  
65-751 Zielona Góra, ul. Foluszowa 112  
tel. +48 68/328 62 00, fax 68/328 62 51  
NIP 629-011-02-71

Zielona Góra, 06.02.2012  
(miejsce i data wystawienia)  
Aktualizacja dnia 05.12.2012r.

**P R E Z E S W I C E P R E Z E S**

mgr inż. Paweł Korzeniewski Eugeniusz Pytkowski  
(imię, nazwisko i podpis osób upoważnionych)